



# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878  
Dátum vydania: 16. 7. 2025 Znenie: 1.0

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor produktu

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Forma produktu    | : Zmes                     |
| Obchodné meno     | : MPM Engine Oil Stop Leak |
| Výrobný kód       | : AD16000                  |
| Typ produktu      | : Prídavné zariadenia      |
| Skupina produktov | : Zmes                     |

#### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

##### Relevantné identifikované použitia

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hlavná kategória použitia                   | : Profesionálne použitie, Spotrebiteľské použitie, Použitie v priemysle |
| Údaje o priemyselnom/profesionálnom použití | : Nedisperzné použitie<br>Používa sa v uzatvorených sústavách           |
| Použitie látky/zmesi                        | : Spaľovacie motory.                                                    |
| Funkcia alebo kategória použitia            | : Mazivá a prísady, Mazivá a prísady                                    |

#### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

##### Výrobca

MPM International Oil Company BV  
Cyclotronweg 1  
NL 2629 HN Delft, Zuid Holland  
Nederland  
T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com), [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Núdzové telefónne číslo

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

##### klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Neklasifikovaný

##### Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Na základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodržania všeobecných pravidiel priemyselnej hygieny.

#### 2.2. Prvky označovania

##### Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnostné upozornenia (CLP) | : P102 - Uchovávať mimo dosahu detí.<br>P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a národnými predpismi. |
| EUH vety                       | : EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.                                               |

#### 2.3. Iná nebezpečnosť

Táto zmes obsahuje látku(y-) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný v súlade s článkom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narúšajúce endokrinný systém alebo látka(-y) je identifikovaná pre vlastnosti narúšajúce endokrinný systém v súlade s kritériami, ktoré sú uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### Komponent

Látka(-y) zahrnutá do zoznamu zostavenom v súlade s článkom 59(1) nariadenia REACH pre jej vlastnosti narúšajúce endokrinný systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605

Triphenylphosphate (115-86-6)

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

| Názov                                                                                 | Identifikátor produktu                                               | %           | klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| Triphenylphosphate<br>látka zahrnuté v Kandidátskom zozname REACH<br>(Trifenyľfosfát) | č. CAS: 115-86-6<br>č.v ES: 204-112-2<br>REACH čís: 01-2119457432-41 | ≥ 0,1 – < 1 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410     |

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné opatrenia prvej pomoci              | : V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom.                                                 |
| Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí           | : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.                           |
| Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou | : Pokožku umyte veľkým množstvom vody.                                                       |
| Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami    | : Oči preventívne oplachujte vodou.                                                          |
| Opatrenia prvej pomoci po požití              | : Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

|                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptómy/účinky po vdýchnutí           | : Hoci k produktu neexistuje žiaden údaj týkajúci sa prípadnej toxicity pre človeka alebo zvieratá, produkt sa považuje za nebezpečný pri vdýchnutí. |
| Symptómy/účinky po kontakte s pokožkou | : Žiadne za normálnych podmienok.                                                                                                                    |
| Symptómy/účinky po očnom kontakte      | : Žiadne za normálnych podmienok.                                                                                                                    |
| Symptómy/účinky po požití              | : Žiadne za normálnych podmienok.                                                                                                                    |

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatická liečba.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vhodný hasiaci prostriedok   | : Rozprašovaná voda. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý. |
| Nevhodné hasiace prostriedky | : Nepoužívajte silný prúd vody.                         |

### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečenstvo požiaru       | : Žiadne riziko požiaru.                |
| Nebezpečenstvo výbuchu       | : Žiadne priame nebezpečenstvo výbuchu. |
| Nebezpečné produkty rozkladu | : Možné uvoľnenie toxických dymov.      |

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### 5.3. Pokyny pre požiarnikov

- Protipožiarne opatrenia : Proti ohňu bojujte z bezpečnostnej vzdialenosti a z chráneného miesta. Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja.
- Ochrana pri hasení požiaru : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Dýchací samostatný izolačný prístroj. Kompletný ochranný odev.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

- Všeobecné opatrenia : Zastavte únik, ak je to bezpečné. Ak sa výrobok dostane do kanalizácie alebo do úžitkovej vody, oznámte to úradom. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

#### Pre iný ako pohotovostný personál

- Ochranné príslušenstvo : Noste odporúčané vybavenie individuálnej ochrany.
- Núdzové plány : Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu.

#### Pre pohotovostný personál

- Ochranné príslušenstvo : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií si pozrite časť 8: "Kontrola expozície/osobná ochrana".
- Núdzové plány : Premiestnite nadbytočný personál. Zastavte únik, ak je to bezpečné.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

- Pre zadržiavanie : Rozliaty produkt absorbujte s pieskom alebo hlinou. Vyliatu látku dajte do obalu a prehradte ju alebo ju vysajte pomocou absorbentov, aby ste zabránili vyliatiu do odtokov alebo vodných tokov. Únik zastavte podľa možností bez ďalších rizík.
- Čistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu.
- Iné informácie : Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informácií pozri časť 13.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

- Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : Nepovažuje sa za nebezpečný za normálnych užívateľských podmienok.
- Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie.
- Hygienické opatrenia : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

- Technické opatrenia : Uchovávať na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla.
- Podmienky skladovania : Uchovávať v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
- Baliace materiály : Produkt stále uchovávať v balení toho istého druhu ako pôvodné balenie.

### 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### 8.2. Kontroly expozície

#### Primerané technické kontrolné opatrenia

##### Primerané technické zabezpečenie:

Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska.

#### Osobné ochranné prostriedky

##### Individuálne ochranné zariadenie:

Noste odporúčané vybavenie individuálnej ochrany.

##### Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov:



#### Ochrany očí a tváre

##### Ochrana očí:

Ochranné okuliare

#### Ochrany kože

##### Ochrana pokožky a očí:

Noste vhodný ochranný odev

##### Ochrana rúk:

Ochranné rukavice

#### Ochrany dýchacích ciest

##### Ochrany dýchacích ciest:

V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj

#### Kontroly environmentálnej expozície

##### Kontroly environmentálnej expozície:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Skupenstvo                     | : Kvapalné.                                       |
| Farba                          | : Žltá.                                           |
| Výzor                          | : Olejovitý.                                      |
| Čuch                           | : Charakteristika.                                |
| Prahová zápachu                | : Nie je dostupné                                 |
| Teplota topenia                | : Nie je dostupné                                 |
| Teplota tuhnutia               | : Nie je dostupné                                 |
| Teplota varu                   | : > 200 °C                                        |
| Horľavosť (pevná látka, plyn)  | : Nehorľavý                                       |
| Dolná hranica výbušnosti       | : 0,6 vol %                                       |
| Horná hranica výbušnosti       | : 6,5 vol %                                       |
| Teplota vzplanutia             | : > 200 °C ISO 3679                               |
| Teplota samovznietenia         | : Nie je dostupné                                 |
| Teplota rozkladu               | : Nie je dostupné                                 |
| Hodnota pH                     | : Nie je dostupné                                 |
| Viskozita, kinematický         | : 113 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C - DIN EN ISO 3104 |
| Rozpustnosť                    | : Nie je dostupné                                 |
| Log Kow                        | : Nie je dostupné                                 |
| Tlak pár                       | : Nie je dostupné                                 |
| Tlak pary pri 50°C             | : Nie je dostupné                                 |
| Hustota                        | : 850 kg/m <sup>3</sup> DIN 51757                 |
| Relatívna hustota              | : Nie je dostupné                                 |
| Relatívna hustota pár pri 20°C | : Nie je dostupné                                 |
| Vlastnosti častíc              | : Neuplatňuje sa                                  |

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### 9.2. Iné informácie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normálnych používateľských podmienok, skladovacích a prepravných podmienok.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe za normálnych podmienok použitia.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadna za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok (pozri oddiel 7).

### 10.5. Nekompatibilné materiály

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikajú žiadny nebezpečný rozkladový produkt.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Akútna toxicita (perorálna) | : Neklasifikovaný |
| Akútna toxicita (dermálna)  | : Neklasifikovaný |
| Akútna toxicita (inhalačná) | : Neklasifikovaný |

| Triphenylphosphate (115-86-6) |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| LD50 orálne potkan            | > 20000 mg/kg OECD Guideline 401 |
| LD50 dermálne u potkana       | > 10000 mg/kg OECD Guideline 402 |
| LC50 Inhalačne - Potkan       | 200 mg/l                         |
| ATE CLP (pary)                | 200 mg/l/4h                      |
| ATE CLP (prach, hmla)         | 200 mg/l/4h                      |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Poleptanie kože/podráždenie kože                                     | : Neklasifikovaný |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                                 | : Neklasifikovaný |
| Respiračná alebo kožná senzibilizácia                                | : Neklasifikovaný |
| Mutagenita pre zárodočné bunky                                       | : Neklasifikovaný |
| Karcinogenita                                                        | : Neklasifikovaný |
| Reprodukčná toxicita                                                 | : Neklasifikovaný |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia | : Neklasifikovaný |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia   | : Neklasifikovaný |

| Triphenylphosphate (115-86-6)        |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (kožný, potkan/králik, 90 dní) | 1000 mg/kg telesnej hmotnosti Guideline: EPA OPPTS 870.3200 @ 21/28 Days |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Aspiračná nebezpečnosť | : Neklasifikovaný |
|------------------------|-------------------|

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### MPM Engine Oil Stop Leak

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Viskozita, kinematický | 113 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C - DIN EN ISO 3104 |
|------------------------|-------------------------------------------------|

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

#### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

##### Komponent

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenylphosphate (115-86-6) | Zistilo sa, že látka má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, ale nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Ekológia - všeobecne : Výrobok sa nepovažuje za škodlivý pre vodné organizmy ani nespôsobuje dlhotrvajúce nežiaduce účinky v životnom prostredí.

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá (akútna) : Neklasifikovaný

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá (chronická) : Neklasifikovaný.

#### Triphenylphosphate (115-86-6)

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 ryby 1              | 0,4 mg/l Oncorhynchus mykiss                                                                    |
| EC50 Daphnia 1           | 1 mg/l Daphnia magna                                                                            |
| EC50 72h - Riasy [1]     | 2,45 mg/l Raphidocelis subcapitata                                                              |
| EC50 72h - Riasy [2]     | 3,73 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (chronická)         | 0,831 mg/l Daphnia magna Duration (21 d)                                                        |
| NOEC (chronická)         | 0,254 mg/l Daphnia magna Duration (@ 21d)                                                       |
| NOEC chronické pre ryby  | 0,001 ml/l @ 90d Oncorhynchus mykiss                                                            |
| NOEC chronické pre riasy | 0,254 ml/l @21d Daphnia magna                                                                   |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

#### MPM Engine Oil Stop Leak

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Perzistencia a degradovateľnosť | Nie sú dostupné žiadne relevantné informácie. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|

#### Triphenylphosphate (115-86-6)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Perzistencia a degradovateľnosť | L'ahko rozložiteľná |
|---------------------------------|---------------------|

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

#### Triphenylphosphate (115-86-6)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Biookncentračný činiteľ (BCF REACH) | 144 Oryzias latipes |
| Log Pow                             | 463                 |

### 12.4. Mobilita v pôde

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

#### Komponent

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenylphosphate (115-86-6) | Zistilo sa, že látka má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, ale nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dodatočné pokyny                           | : Tento produkt a jeho nádoba musia byť odstránené bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami. |
| Európsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) | : 13 02 05* - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje                                 |

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

V súlade s ADR / IMDG

| ADR                                                         | IMDG        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo</b>            |             |
| Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave       |             |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                |             |
| Nenariadené                                                 | Nenariadené |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> |             |
| Nenariadené                                                 | Nenariadené |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                |             |
| Nenariadené                                                 | Nenariadené |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>            |             |
| Nenariadené                                                 | Nenariadené |
| Žiadne ďalšie dostupné informácie                           |             |

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

#### Pozemná doprava

Nenariadené

#### Lodná doprava

Nenariadené

### 14.7. Náморná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Neuplatňuje sa

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### EU-predpisy

#### Príloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzení)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v prílohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)

# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

### Príloha XIV k smernici REACH (zoznam oprávnení)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v prílohe XIV nariadenia REACH (zoznam schválení)

### Zoznam kandidátov REACH (SVHC)

Obsahuje látku(-y) uvedenú v zozname kandidátskych látok REACH v koncentráciách  $\geq 0,1\%$  or SCL: Trifenyľfosfát (EC 204-112-2, CAS 115-86-6)

### Nariadenie PIC (predchádzajúci informovaný súhlas)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 týkajúce sa vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok)

### Nariadenie POP (perzistentné organické znečisťujúce látky)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach)

### Nariadenie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu)

### Nariadenie rady (ES) na kontrolu položiek s dvojakým použitím

Neobsahuje látku, ktorá podlieha NARIADENIU RADY (ES) na kontrolu položiek s dvojakým použitím

### Nariadenie o prekurzoroch výbušnín (EÚ 2019/1148)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname prekurzorov výbušnín (nariadenie EU 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní)

### Nariadenie o drogových prekurzoroch (ES 273/2004)

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname drogových prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o výrobe a umiestňovaní niektorých látok na trh, ktoré sa používajú pri nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok)

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Skratky a akronymy:

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                             | Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách |
| ADR                             | Európska dohoda o medzinárodnej preprave o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí    |
| ATE                             | Odhad akútnej toxicity                                                                         |
| BCF                             | Faktor biokoncentrácie                                                                         |
| Biologická limitná hodnota      | Biologická limitná hodnota                                                                     |
| Biologická požiadavka na kyslík | Biochemická spotreba kyslíka (BSK)                                                             |
| CLP                             | Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení; nariadenie (ES) č. 1272/2008                   |
| Chemická spotreba kyslíka       | Chemická spotreba kyslíka (CHSK)                                                               |
| DMEL                            | Odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku                                    |
| DNEL                            | Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom                                      |
| EC50                            | Stredná účinná koncentrácia                                                                    |
| ED                              | Endokrinný disruptor                                                                           |
| č.v ES                          | Číslo Európskeho spoločenstva                                                                  |
| vPvB                            | Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky                                               |
| KBÚ                             | Karta Bezpečnostných Údajov                                                                    |
| TRGS                            | Technické predpisy týkajúce sa nebezpečných látok                                              |
| TLM                             | Stredný tolerančný limit                                                                       |



# MPM Engine Oil Stop Leak

## Karta Bezpečnostných Údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

| Skratky a akronymy:                            |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ThOD                                           | Teoretický nárok na kyslík (BThO)                                                                 |
| STP                                            | čistička odpadových vôd                                                                           |
| PNEC                                           | Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom                              |
| REACH                                          | Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok Nariadenie (ES) č. 1907/2006 |
| RID                                            | Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov                      |
| PBT                                            | Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky                                                     |
| OEL                                            | Limit expozície pri práci                                                                         |
| OECD                                           | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj                                                   |
| NOEC                                           | Koncentrácia bez pozorovaného účinku                                                              |
| NOAEC                                          | Koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku                                                |
| LOAEL                                          | Najnižšia hladina, pri ktorej dochádza k nepriaznivým účinkom                                     |
| LD50                                           | Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka)                              |
| Nie je špecifikované inak                      | Nie je špecifikované inak                                                                         |
| NOAEL                                          | Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku                                                     |
| LC50                                           | Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie                                               |
| Orientačné limitné hodnoty expozície pri práci | Orientačné limitné hodnoty expozície pri práci                                                    |
| IATA                                           | Medzinárodné združenie leteckých dopravcov                                                        |
| IARC                                           | Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny                                                         |
| IMDG                                           | Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru                                                 |
| EN                                             | Európska norma                                                                                    |

Zdroj údajov  
Pokyny školenia  
Iné informácie

: Bezpečnostná dokumentácia dodávateľa. ECHA (Európska agentúra pre chemikálie).  
: Normálne použitie tohto výrobku má zahŕňať použitie v súlade s pokynmi na obale.  
: Doložka REACH:  
Tieto informácie sa zakladajú na našich aktuálnych znalostiach. Údaje v FDS sú v súlade s údajmi RSC, hoci údaje boli dostupné pri tvorení FDS (pozri dátum aktualizácie a verziu).

| Úplné znenie viet H a EUH: |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1            | Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1    |
| Aquatic Chronic 1          | Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 |
| EUH210                     | Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.              |
| H400                       | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                                      |
| H410                       | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.               |

Klasifikácia vyhovuje : ATP 12

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.